



MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC

ODBOR DOPRAVY

Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

05.05.2025

ČÍSLO JEDN.:

DOP/27136/25/KJ

SPIS. ZN.:

DOP/143/2025

VYŘIZUJE:

Jaroslav Krátký

TELEFON:

384 351 274

E-MAIL:

kratky@jh.cz

DATUM:

19.05.2025

OBECNÍ ÚŘAD KUNŽAK		Čís. dopor.
Došlo:	22. 05. 2025	Zpracovatel
Č.j.: KUNŽAK	611/2025	Ukl. znak
Přílohy:		

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na základě návrhu doručeného dne 05.05.2025

stanovuje

právnícké osobě

Elmoz Czech, s.r.o., Černoleská 2326, 256 01 Benešov, IČ: 47544929

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, přechodnou úpravu provozu na silnici III/02316 a místní komunikaci v k. ú. Kunžak, takto:

- Přechodná úprava provozu bude osazena podle situace odsouhlasené dne 19.05.2025, která je součástí tohoto stanovení.**
- Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP – 66 Zásady pro označování pracovních míst a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného okraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm (nesmí být umístěny na jakémkoliv jiné stávající svislé dopravní značce).
- Stanovení přechodné úpravy provozu je podkladem pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání chodníků v k. ú. Kunžak, které vydá Obecní úřad Kunžak.
- Přechodná úprava provozu bude na komunikacích osazena v čase **26.05.2025 do 18:00 dne 31.08.2025.**



Odůvodnění:

Stanovení se vydává na základě návrhu dopravního opatření od právnické osoby Elmoz Czech, s.r.o., Černoleská 2326, 256 01 Benešov doručeného dne 19.05.2025, v souvislosti s realizací akce „Vybudování nového podzemního kabelového vedení“. K navrženému dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 28.04.2025 č. j. KRPC-55836-2/ČJ-2025-020306.

Poučení:

Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Ing. Zbyněk Heřman v. r.
vedoucí odboru

Obec Kunžak žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů a k následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odb. dopravy

Přílohy

Situace DIO 1x


Rozdělovník**Obdrží**

Elmoz Czech, s.r.o., Černoleská 2326, 256 01 Benešov
Obec Kunžak, nám. Komenského 74, 378 62 Kunžak
KŘPJČK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec

Vyvěšeno dne.

Sejmuto dne.

SITUACE DIO - SCHÉMA



Ján Novšímal - JÁNEV 1
dopravní značení
zpracoval: **Luboš Kovářík**
tel: 724 101 059

Ze dne 11.12.2024

2014

Odběr dopravy

Dr. Jindřich Hradeš

Solvent

Akce: Pokládka kabelového vedení NN v obci Kunžak podél sil. III/02316 ul. Čechova

Vykopy jsou vedeny mimo komunikaci v zeleném pásu či chodníku, na vozovce bude pouze pohyb stavební techniky. Během provádění smí být pouze dočasné uzavření chodníku.

Bežním provozem prací bude doprava dalším usekem vedená v jednom jízdním pruhu o síle min. 2,75 m a délce max. 30 m s postupným posunem. V době, kdy nebudou probíhat práce, bude doprava vedena bez omezení šířkového profilu, DZ Z4d umístěný podél okraje komunikace.

Legend:

- vedení NN

- pracovni miesto